

Lundi 8 décembre 2014

Malgré le froid qui est revenu dans notre région, les plantes persistent...un champignon aussi , le *Phallus impudicus* dont l'odeur de viande avariée s'est répandue dans toute la salle. (L'odeur de sa glèbe attire les mouches à viande , les « mosques vermeneres » en catalan, qui participent à la propagation de ses spores).

Ce soir, étaient présents Monique Berthèzène , Jean Marc Lewin , Yves Cantenot , Chantal Nigay, Louis Thouvenot , Marie Ange Llugany , puis un plus tard Serge Peyre et plus tard encore, Henri Combes qui revenait frigorifié de la porte Notre Dame (le Castillet), où l'on célébrait le renouvellement de l'acte de la très sainte vierge Marie de la ville de Perpignan . Il nous apportait également le programme des 9 pessèbres qui auront lieu à Perpignan à l'occasion des fêtes de Noël.

Yves est venu avec des plantes de Montescot, Serge avec celles de Rivesaltes et de Força Real , et Marie Ange , avec un exemplaire séché de la Vallée de la Persigola , le *Dianthus armeria* et une *Amanita phalloïdes* d'Elne.

Yves a présenté à Chantal, notre nouvelle visiteuse, les plantes que l'on peut manger ainsi que les plantes médicinales.

Louis a évoqué un champignon qu'il n'a pu apporter en raison de sa déliquescence (ce serait *Coprinus micaceus* d'après la description) puis Jean Marc, sur le livre, a reconnu un champignon qu'il avait trouvé en Capcir, un bolet blanc correspondant au *Boletus persoonii*, extrêmement rare dans notre région.

Comme un Catalan, il nous a demandé si ça se mangeait, non ,Jean Marc, c'est un champignon protégé en raison de sa rareté !

Soirée studieuse, encore une fois, mais malgré notre vigilance, le ronronnement du scooter a anticipé notre départ de la salle.

Plantes du Lundi 8 décembre 2014

| Nom botanique | nom catalan | nom français | familles | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------|
| <i>Amaranthus hybridus subsp. cruentus</i> | | | Amaranthaceae | Montescot |
| <i>Amaranthus retroflexus</i> | Blet gros | Amaranthe réfléchie | Amaranthaceae | Montescot |
| <i>Araujia sericifera</i> | Miraguà de jardí | Kapok | Asclepiadaceae | Montescot |
| <i>Arctium minus ssp. minus</i> | Gafets, Llapassa, Repalassa | Bardane à petits capitules | Asteraceae | Montescot |
| <i>Arum italicum</i> | Sarriassa | Arum d'Italie | Araceae | Montescot |

| | | | | |
|----------------------------------|---|---|------------------------|------------------|
| <i>Arundo donax</i> | Canya | Canne de Provence | Poaceae | Montescot |
| <i>Asparagus acutifolius</i> | Esparreguera | Asperge à feuilles aiguës | Asparagaceae | Montescot |
| <i>Asplenium foreziense</i> | | Asplénium du Forez, Doradille du Forez | Aspleniaceae | Força Réal |
| <i>Ballota nigra ssp foetida</i> | Malrubí pudent, Ortiga borda, Ortiga pudent | | Lamiaceae | Montescot |
| <i>Beta vulgaris</i> | Bleda vera | Bette commune | Chenopodiaceae | Montescot |
| <i>Capsella rubella</i> | Sarronet de pastor | Capselle rougeâtre | Brassicaceae | Montescot |
| <i>Cirsium arvense</i> | Calcida vera | Cirse des champs | Asteraceae | Montescot |
| <i>Cortaderia selloana</i> | Gineri, Plomall de la pampa, Plomes | Herbe de la pampa, Herbe des pampas | | Montescot |
| <i>Cupressus sempervirens</i> | Xiprer | Cyprès d'Italie | Cupressaceae | Rivesaltes |
| <i>Cupressus macrocarpa</i> | Xiprer de Lambert | Cyprès de Lambert | Cupressaceae | Espira de l'agly |
| <i>Daucus carota</i> | Pastanaga borda, Bufanaga, Carota, | Carotte sauvage | Apiaceae | Espira de l'agly |
| <i>Dianthus armeria (séché)</i> | Clavell de bosc | Œillet améria | Caryophyllaceae | Prats de Mollo |
| <i>Diplotaxis eruroides</i> | Caps blancs, Cardet, Ravenissa, Ruca | Fausse roquette, Roquette blanche, Roquette sauvage | Brassicaceae | Montescot |
| <i>Dipsacus fullonum</i> | Carda de paraires, Cardó, Escardot | Cabaret des oiseaux, Cardère sauvage | Dipsacaceae | Montescot |
| <i>Dittrichia viscosa</i> | Olivarda, Herba dels mosquits, Olivarda | Inule visqueuse | Asteraceae | Montescot |
| <i>Ecballium elaterium</i> | Carbasser bord, Cogombre salvatge, Esquitxagossos | Concombre d'âne | Cucurbitaceae | Montescot |
| <i>Equisetum ramosissimum</i> | Cua de Cavall ramosa, Trencanua | Prêle ramifiée, Prêle rameuse | Equisetaceae | Montescot |
| <i>Erodium chium</i> | Filamaria litoral, Agulles | Érodium de Chios, Bec-de-grue de Chios | Geraniaceae | Montescot |
| <i>Euphorbia lathyris</i> | Cagamuja | Euphorbe des jardins, Euphorbe Épurge | Euphorbiaceae | Montescot |
| <i>Evonymus japonicus</i> | | Fusain du Japon | Celastraceae | Montescot |

| | | | | |
|--|--|---|-----------------------|-------------------|
| <i>Foeniculum vulgare ssp. piperitum</i> | Fonoll | Fenouil poivré | Apiaceae | Montescot |
| <i>Galactites elegans</i> | Calcida blanca | Chardon laiteux | Asteraceae | Montescot |
| <i>Genista monspessulana</i> | Genista de Montpellier | Teline de Montpellier | Fabaceae | Força real |
| <i>Helichrysum italicum</i> | | | Asteraceae | Força real |
| <i>Helichrysum stoechas</i> | | Immortelle des îles Stéchades, immortelle jaune | Asteraceae | Força real |
| <i>Lactuca serriola</i> | | Laitue sauvage, scarole | Asteraceae | Montescot |
| <i>Malva sylvestris</i> | Malva major, Malva silvestre | Grande Mauve , Mauve des bois | Malvaceae | Montescot |
| <i>Melia azedarach</i> | Mèlia | Lilas des Indes, Margousier | Meliaceae | Montescot |
| <i>Myrtus communis</i> | | Myrte commune | Myrtaceae | Montescot |
| <i>Myrtus microphylla</i> | | | Myrtaceae | Montescot |
| <i>Oxalis corniculata</i> | Agrella, Agret, Agulletes, Espantanovies, Fel i vinagre, Trevolet fals, Vinagrella | Traoulet de cazaou, Oxalis corniculée | Oxalidaceae | Montescot |
| <i>Parietaria judaica</i> | | Pariétaire couchée | Urticaceae | Montescot |
| <i>Phagnalon saxatile</i> | | Phagnalon des rochers, Immortelle des pierres | Asteraceae | Força real |
| <i>Phragmites australis</i> | | Roseau commun | Poaceae | Montescot |
| <i>Picris hieracioides</i> | | Picride fausse Epervière | Asteraceae | Montescot |
| <i>Pittosporum tobira</i> | | Pittospore de Chine, Arbre des Hottentots | Pittosporaceae | Montescot |
| <i>Plantago lanceolata</i> | | Plantain lancéolé, Plantain étroit | Plantaginaceae | Montescot |
| <i>Plantago sempervirens</i> | | Plantain cynops, Plantain toujours vert | Plantaginaceae | Força real |
| <i>Punica granatum</i> | Magraner | Grenadier | Punicaceae | Montescot |
| <i>Quercus pubescens</i> | Roure martinenc | Chêne pubescent | Fagaceae | Montescot |
| <i>Reichardia picroides</i> | | Picridie vulgaire | Asteraceae | Montescot |
| <i>Ruscus aculeatus</i> | Brusc, Brusca, Galzean , Galzeran, Mata aranyes, Boix mascle | Petit houx, Fragon épineux | Ruscaceae | Montescot |

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|-----------|
| <i>Senecio inaequidens</i> | Seneci | Séneçon du Cap | Asteraceae | Montescot |
| <i>Senecio vulgaris</i> | Herba de les cardines | Séneçon vulgaire | Asteraceae | Montescot |
| <i>Setaria verticillata</i> | Aferradissos, Herba de lladre | Panic rude, Sétaire verticillée | Poaceae | Montescot |
| <i>Silybum marianum</i> | | | | Montescot |
| <i>Solanum nigrum</i> | Morella negra, Morella vera | Morelle noire | Solanaceae | Montescot |
| <i>Sonchus asper</i> | Herba lletera, Llecsons, Lletissó | Laiteron âpre | Asteraceae | Montescot |
| <i>Sonchus oleraceus</i> | Lletsó, Lletsó de canya | Laiteron marâcher, Laiteron potager | Asteraceae | Montescot |
| <i>Sorghum halepense</i> | Canyota | Houlque d'Alep, Sorgho d'Alep | Poaceae | Montescot |
| <i>Stellaria media ssp. media</i> | Morrans blancs, Picagallina | Mouron des oiseaux, Mouron blanc | Caryophyllaceae | Montescot |
| <i>Ulmus minor</i> | Om comú | Orme à feuilles de charme, Orme champêtre, Orme à feuilles luisantes | Ulmaceae | Montescot |
| <i>Viburnum tinus</i> | Llorer bord, Marfull | Viorne tin | Caprifoliaceae | Montescot |
| <i>Vinca difformis</i> | Herba de primavera, Pervinca | Pervenche moyenne | Apocynaceae | Montescot |